



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: JD2024062909

页码: 第 1 页, 共 3 页

委托单位	名称	福建泉城特种装备科技有限公司			样品名称	助力车(牵引式)		
	地址	福建省泉州市南安市康美镇梅元村源祥路 6 号			品牌	泉城攻略		
	电话	0595-22484299	邮编	362332	型号规格	QC-QYC06		
	联系人	黄彩云	电子邮箱	2200658914 @qq.com	出厂编号	/		
生产单位	福建泉城特种装备科技有限公司							
产品概况	数量	1		接收日期	2024-06-22			
	说明	测试前样品状态完好, 符合试验要求。						
测试依据	企业技术要求							
测试结果	(详见续页)							
说明	样品状态: 符合试验要求							
测试日期	2024-06-24		报告日期	2024-06-29				

编辑: _____

主审: _____

签发: _____

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: JD2024062909

页码: 第 2 页, 共 3 页

产品图片



福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: JD2024062909

页码: 第 3 页, 共 3 页

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定
1	组成包括	越野底盘、柔性承载及折叠装置、穿脱模块、电源模块、传感器模块以及驱动控制单元	符合	符合
2	额定承载质量	80kg	符合	符合
3	整机质量	34.9kg	符合	符合
4	电池容量	电池容量 32AH, 满足满电状态下电池电压 36V	符合	符合
5	满载续航时间	8h	符合	符合
6	使用环境温度	-25°C--60°C	符合	符合
7	垂直越障高度	20cm (满载)	符合	符合
8	越沟尺度	(宽×深) 30cm×30cm (满载)	符合	符合
9	涉水深度	25cm (满载)	符合	符合
10	爬坡能力	125°	符合	符合
11	穿戴时间&装载时间	穿戴时间≤10s, 装载时间≤10s	符合	符合
12	适用场景	适用路面水泥平地、碎石地、山间林地测试场景	符合	符合
13	防护等级	IP67	符合	符合
14	驱动方式	单兵越野助力牵引车驱动方式为电驱动, 运行过程中安全无噪音, 驱动力不受海拔气压	符合	符合
15	跟随速度	15km/h (满载)	符合	符合
16	单台轮毂电机额定功率	350W	符合	符合
17	自适应变速调节助力功能	单兵越野助力牵引车具备自适应变速调节助力功能, 可以在系统上电后, 无需手动操作实现变速行进	符合	符合

- 注: (1) 符号 “/” 表示此项无内容。
(2) 送样委托测试仅对本样负责。
(3) 本报告仅作为科研、教学或内部质控之用, 未加盖“检验检测专用章”无效。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>