



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9815



华检质检

检测报告

福建华检质检技术服务有限公司
Fujian HJ quality inspection technical service co., LTD



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: FJHJ250624315

日期: 2025年06月25日

页码: 第1页, 共4页

客户信息:

委托单位: 新干县卓立箱包有限公司

单位地址: 江西省吉安市新干县东源箱包基地33栋

样品信息

客户提供样品信息:

样品名称: 拉杆行李箱

样品接样日期:

2025年06月23日

测试周期:

2025年06月23日至2025年06月25日

测试结果摘要

测试要求:	结论
- 根据客户要求, 参考 QB/T 2155-2018 《旅行箱包》, 对送检样品进行以下测试:	整体符合 QB/T 2155-2018 《旅行箱包》标准

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人

潘少芳

潘少芳

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼

邮编: 362000

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ250624315

日期: 2025 年 06 月 25 日

页码: 第 2 页, 共 4 页

测试结果:

检测项目	测试方法	技术要求	测试结果	判定
外观质量	QB/T2155-2018 5.4	箱体(包体):形体端正, 牙子平直;直立平稳、无高低不平、歪斜现象。	符合	符合
		箱面(包面):硬箱:箱面无凹凸不平、裂纹、变形、烫伤、划伤等缺陷, 整体整洁、无污迹。	符合	符合
		箱口:配合紧密, 对口箱底、盖口缝隙不大于 2mm, 掩口箱合缝间隙不大于 3mm, 箱口与箱帮装配紧密、周正。箱铝口不允许有砸伤、划痕、毛刺, 金属表面保护处理层色泽一致。	符合	符合
		箱里(包里):缝合、粘贴牢固, 平服周正, 整洁干净, 里料无裂面、断经、断纬、跳纱、裂匹、散边等缺陷。	符合	符合
		线迹:针距均匀、平直, 上下线吻合。关键部位无空针、漏针、跳针、断线;次要部位允许有 2 处, 每处不得超过 2 针。	符合	符合
		拉链:缝合平直, 边距一致, 误差不大于 2mm;拉合滑顺, 无错位、掉牙。	符合	符合
		配件(提把拉杆、锁、钩、环、钉装饰件等):表面平滑, 无毛刺。金属镀件镀层均匀, 无漏镀, 无锈蚀, 无起泡、起皮, 无划痕。喷塑件经喷涂处理后, 表面涂层色泽均匀, 无漏喷、挂滴、起皱、起皮。	符合	符合
拉杆耐疲劳性能*	QB/T2919-2018 3000 次	拉合 3000 次, 拉杆无变形、卡阻、松脱等现象。	无异常现象	符合
拉链耐用度*	QB/T 1333-2018 5.3.4	200 次试验后无掉牙、无错牙、无损坏。	无异常现象	符合
行走性能*	QB/T 2920-2018, 规格 405mm, 规定负重 14kg, A 法 8km+B 法四 轮 2km+B 法两 轮 2km	走轮磨损不大于 2mm。	走轮磨耗量: 0.3mm, 其它: 无异常现象	符合



检测报告

报告编号: FJHJ250624315

日期: 2025 年 06 月 25 日

页码: 第 3 页, 共 4 页

振荡冲击性能*	QB/T 2922-2018	侧提把冲击 300 次后无损坏情况; 拉杆冲击 300 次后无损坏情况。	无异常现象	符合
跌落性能*	QB/T 2921-2007	经试验后无异常	无异常现象	符合
配件	常规检查	走轮符合《箱包五金配件 箱走轮》QB/T 1586.2 的规定; 拉杆符合《箱包五金配件 拉杆》QB/T 1586.5 的规定; 拉链符合符合《金属拉链》QB/T 2171 或《尼龙拉链》QB/T 2173	符合	符合
五金配件耐腐蚀性*	QB/T3826-1999 (16h)	腐蚀点个数不超过 3 个, 且单个腐蚀点面积不大于 1mm ² 。	无腐蚀现象产生	符合
容量	QB/T5083-2017	不小于 65L (长*高*宽 cm)/1000)≥65L	65L	符合
拉链	常规检查	采用金属。	符合	符合
防水性能	GB/T 4745-2012	整体经过防水处理, 能够有效阻挡水分进入包内部, 不受潮霉变。	4-5 级	符合
规格	QB/T5083-2017	24 英寸	24 英寸	符合
材质	常规检查	箱面采用纯 PC 材料或更优材质。 内衬采用 210D 涤纶或更优材质。	符合	符合
闭合方式	常规检查	闭合方式采用防爆拉链。	符合	符合
拉杆类型	常规检查	拉杆材质为铝合金。 双杆拉杆, 结构为双节。	符合	符合
轮子	常规检查	轮子类型为双排万向轮。 轮子材质为包 TPE 软胶静音万向轮, 配轮轴。	符合	符合
锁	常规检查	采用海关锁。	符合	符合
收纳分区	常规检查	有分隔层、拉链袋等设计	符合	符合



检测报告

报告编号: FJHJ250624315

日期: 2025年06月25日

页码: 第4页, 共4页

注释:

- 色牢度等级: 灰色样卡 (5级最好, 1级最差)
- 防水性能等级:
 - GB 0=ISO 0=AATCC 0—整个试样表面完全润湿;
 - GB 1=ISO 1=AATCC 50—受淋表面完全润湿;
 - GB 2=ISO 2=AATCC 70—试样表面超出喷淋点处润湿, 润湿面积约为受淋表面一半;
 - GB 3=ISO 3=AATCC 80—试样表面喷淋点处润湿;
 - GB 4=ISO 4=AATCC 90—试样表面有零星的喷淋点处润湿;
 - GB 5=ISO 5=AATCC 100—试样表面没有水珠或润湿。

*=由合格的分包实验室完成。

样品图片



测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	拉杆行李箱
样品数量	3个
样品颜色	黑色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责。
未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。