



福建华检质检技术服务有限公司

## 检测报告

报告编号: JD2025101701

页码: 第 1 页, 共 3 页

委托单位	名称	石狮市日久军警装备有限公司			样品名称	枪绳(钢芯)
	地址	福建省泉州市石狮市湖滨街道八七路花园二巷 142 号 (狮王工业楼 B 幢)			商标	/
	电话	18859990121	邮编	362700	型号规格	L8025D
	联系人	吴湄湄	电子邮箱	1258078013@qq.com	出厂编号	/
生产日期		/				
生产单位		石狮市日久军警装备有限公司				
产品概况	数量	1		接收日期	2025-10-14	
	说明	测试样品状态稳定, 符合试验要求。				
测试依据	企业技术规范					
测试结果	(详见续页)					
说明	样品状态: 符合试验要求					
测试日期	2025-10-14		报告日期	2025-10-17		

编辑:

主审:

签发:

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司

## 检测报告

报告编号: JD2025101701

页码: 第 2 页, 共 3 页

产品图片



枪绳 (钢芯) L8025D

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼

邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022

Fax: (86-595)22690033

<http://www.fjhjzj.com>



## 检测报告

报告编号: JD2025101701

页码: 第 3 页, 共 3 页

序号	测试科目	技术要求	测试结果
1	结构	采用三股金属线包覆塑胶外层, 关键连接部位加强车线确保结构强度	符合
2	直径	枪绳弹簧线径 $\leq 3.4\text{mm}$	符合
3	重量	$37\text{g} \pm 58$	符合
4	极限拉力	枪绳极限拉力 $\geq 200\text{N}$	符合
5	温度适应性	枪绳在 $+55^{\circ}\text{C}$ 、 $-30^{\circ}\text{C}$ 温度条件下应能正常使用	符合

注: (1) 符号“/”表示此项无内容。  
(2) 送样委托测试仅对本样负责。  
(3) 本报告仅提供第三方检测之用, 未加盖“检验检测专用章”无效。