



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: FJHJ023010423

日期: 2023年04月03日

页码: 第1页, 共5页

客户信息: 委托单位: 福建省伟志兴体育用品有限公司
单位地址: 南安市霞美镇滨江工业区

样品信息

客户提供样品信息: 样品名称: 武术套路专用地毯 XPE 缓冲垫
样品接样日期: 2023年04月01日
测试周期: 2023年04月01日至2023年04月03日

测试结果摘要

测试要求:	结论
根据客户要求, 对所提交样品进行测试(详见结果页)	符合

福建华检质检技术服务有限公司

授权签字人



赵军毅/实验室经理

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责, 仅供内部参考, 不作为国内社会公正性证明数据。

未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: FJHJ023010423

日期: 2023年04月03日

页码: 第2页, 共5页

测试结果:

序号	测试科目	技术要求	测试结果	判定
1	XPE	武术套路专用地毯的 XPE 无毒	见附录 A	符合
		无异味	无异味	符合

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责, 仅供内部参考, 不作为国内社会公正性证明数据。

未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>



检测报告

报告编号: FJHJ023010423

日期: 2023年04月03日

页码: 第3页, 共5页

附录A:

RoHS 指令 2011/65/EU 附录II的修正指令(EU)2015/863 和修正指令(EU)2017/2102—铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚含量*:

测试项目	测试方法/仪器	单位	MDL	限值	结果	判定
铅 (Pb)	IEC 62321-5:2013 ICP-OES	mg/kg	10	1000	N.D.	符合
镉 (Cd)		mg/kg	10	100	N.D.	
汞 (Hg)	IEC 62321-4:2013 ICP-OES	mg/kg	10	1000	N.D.	符合
六价铬 (Cr ⁶⁺)		mg/kg	10	1000	N.D.	
一溴联苯	IEC 62321-6:2015 GC-MS	mg/kg	50	1000	N.D.	符合
二溴联苯		mg/kg	50		N.D.	
三溴联苯		mg/kg	50		N.D.	
四溴联苯		mg/kg	50		N.D.	
五溴联苯		mg/kg	50		N.D.	
六溴联苯		mg/kg	50		N.D.	
七溴联苯		mg/kg	50		N.D.	
八溴联苯		mg/kg	50		N.D.	
九溴联苯		mg/kg	50		N.D.	
十溴联苯		mg/kg	50		N.D.	

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责, 仅供内部参考, 不作为国内社会公正性证明数据。

未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦3楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: FJHJ023010423

日期: 2023年04月03日

页码: 第4页, 共5页

测试项目	测试方法/仪器	单位	MDL	限值	结果	判定
多溴二苯 醚(PBDEs)	IEC 62321-6:2015 GC-MS	mg/kg	50	1000	N.D.	符合
		mg/kg	50		N.D.	
		mg/kg	50		N.D.	
		mg/kg	50		N.D.	
		mg/kg	50		N.D.	
		mg/kg	50		N.D.	
		mg/kg	50		N.D.	
		mg/kg	50		N.D.	
		mg/kg	50		N.D.	
		mg/kg	50		N.D.	
邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) 邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP) 邻苯二甲酸二(2-乙基己 基) 酯 (DEHP) 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	EN 14372:2004 GC-MS	mg/kg	30	1000	N.D.	
		mg/kg	30	1000	N.D.	
		mg/kg	30	1000	N.D.	
		mg/kg	30	1000	N.D.	

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责, 仅供内部参考, 不作为国内社会公正性证明数据。

未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>



福建华检质检技术服务有限公司

检测报告

报告编号: FJHJ023010423

日期: 2023年04月03日

页码: 第5页, 共5页

样品图片



测试部位

测试报告仅对来样负责

样品描述清单:

样品描述	武术套路专用地毯 XPE 缓冲垫
样品数量	1
样品颜色	灰色

报告结束

本报告 FJHJ 盖章才生效, 本报告不可以删改。本报告只对送检样品的测试结果负责, 仅供内部参考, 不作为国内社会公正性证明数据。

未经本公司书面授权, 不得部分复制本报告, 不可做宣传品使用。

福建省泉州市丰泽区通源街兴业大厦 3 楼 邮编: 362011

Tel: (86-595)22690022 Fax: (86-595)22690033 <http://www.fjhjzj.com>